



เทคนิคการผลิต

มังคุด



คุณภาพสูง

ปลานิลทอง

ขั้นตอนและวิธีการใช้

1



ระยะแตกใบออก



ปุ๋ยอินทรีย์

อัตราใช้ 1 - 2 กก / ต้น



สารทำใบ

อัตราใช้ 1 - 2 กก / ต้น

2



ระยะเร่งการเจริญเติบโต



ปุ๋ย 10-5-5

อัตราใช้ 0.5 - 1 ช้อนชา ต่อ ต้น



ปุ๋ยอินทรีย์

อัตราใช้ 1 - 3 กก / ต้น

3



ระยะบำรุงดอก



ปุ๋ย 7-16-16

อัตราใช้ 1 - 2 กก / ต้น 20 - 40 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร



ฮอร์โมนน้ำ เร่งดอก

4



ระยะบำรุงผล



ปุ๋ย 7-3-10

อัตราใช้ 1 - 2 กก / ต้น ต่อน้ำ 20 ลิตร



ฮอร์โมนน้ำ เร่งผล

5



หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต



ปุ๋ย 10-5-5

อัตราใช้ 3 - 5 กก. / ต้น



ปุ๋ยอินทรีย์

อัตราใช้ 3 - 5 กก / ต้น